



## Falconiformes: Familias Falconidae, Accipitridae y Pandionidae:

Caracterizadas por tener hábitos diurnos, pico fuerte y curvado en su mitad superior sobrepasando claramente la mitad inferior, base del pico y narinas cubiertas por una parte desnuda (Cera) y patas con posición anisodáctila con garras fuertes y afiladas.



*Buteo buteo*

## IDENTIFICACIÓN EN VUELO:

1- (1a) Alas terminadas en punta. Tamaño mediano o pequeño. Cola larga y estrecha (Fotos 1 y 2).....**FALCONIDAE**



Foto 1: *Falco tinnunculus* (Cernícalo vulgar).



Foto 2: *Falco subbuteo* (Alcotán europeo).

(1b) Alas en cuya terminación se distinguen claramente las rémiges primarias, como si fueran dedos. Tamaño mediano o grande (Fotos 3 y 4).....**2**



Foto 3: *Pandion haliaetus* (Águila pescadora).



Foto 4: *Aquila fasciata* (Águila perdicera).



2- (2a) Las alas son largas y angulosas. El vientre, blanco y sin manchas (Fotos 5 y 6).....**PANDIONIDAE** (Especie única: *Pandion haliaetus*)



Foto 5: *Pandion haliaetus* (Águila pescadora). Se puede distinguir fácilmente por sus hábitos alimentarios ya que es el único representante en la Península Ibérica con hábitos piscívoros.



Foto 6: *Pandion haliaetus* (Águila pescadora). Se puede apreciar el vientre blanco.

2- (2b) Sin estas características (Fotos 7 y 8).....**ACCIPITRIDAE**



Foto 7: *Aquila pennata* (Águila – o aguililla – calzada).



Foto 8: *Gyps fulvus* (Buitre leonado). Nótese la forma de las alas, rectilínea y no angulosa.



## IDENTIFICACION DEL AVE POSADA:

1- (1a) Pico con una protuberancia córnea en forma de diente (Foto 9), y bigotera más o menos marcada (foto 10)..... **FALCONIDAE**




Foto 9: *Falco peregrinus* (Halcón peregrino). En el primer plano se puede apreciar el pico aserrado (a).



Foto 10: *Falco peregrinus* (Halcón peregrino). Desde lejos se distingue con claridad la bigotera (a).

1- (1b) Sin estos caracteres (Fotos 11 y 12)..... **2**



Foto 11: *Aquila pennata* (Águila calzada). A destacar la falta de bigotera y la ausencia de diente.



Foto 12: *Buteo rufinus* (Ratonero moro, busardo moro). A destacar la falta de bigotera y la ausencia de diente.



2- (2a) Cabeza blanca con antifaz negro y que presenta un pequeño moño (Fotos 13 y 14).....**PANDIONIDAE**




Foto 13: *Pandion haliaetus* (Águila pescadora). Se muestra el antifaz (a). Foto 14 *Pandion haliaetus* (Águila pescadora).

(2b) Sin estos caracteres (Fotos 15 y 16).....**ACCIPITRIDAE**



Foto 15: *Accipiter gentilis* (Azor común).



Foto 16: *Gyps fulvus* (Buitre leonado).



## AGRADECIMIENTOS:

<b>Coordinación:</b>	Nacho Cabellos
<b>Textos:</b>	Nacho Cabellos, José Pascual
<b>Maquetación:</b>	Antonio Pedreira
<b>Fotos:</b>	Adrián Baños (Foto 14) Jaime Bernaldez (Foto 16) José Angel Campos (Foto 7) Diego Conradi (Fotos 9 y 12) Jorge Falagán (Foto 2) Daniel Fernandez (Foto 4) Daniel Gutierrez (Fotos introducción y 5) Juan Lacruz (Foto 1) José Pascual (Foto 11) Ferrán Pestaña (Fotos 6) Javier Robres (Fotos 10 y 13) Josep Roma (Foto 15) José Manuel Sesma (Foto 8) Jorge Vegas (Foto 3)

## PÁGINAS Y ENTIDADES QUE COLABORAN CON EL PROYECTO TAXOFOTO:



## BLOGS QUE COLABORAN CON EL PROYECTO TAXOFOTO:

- ◆ <http://canopycollserola.wordpress.com/>
- ◆ <http://valdavia.blogspot.com/>